

Le repérage de l'alcoolisme maternel au sein de la fratrie

CHRISTINE DOLéANS

CMP les nations, 54500, vandoeuvre

Aucun symptôme spécifique mais un faisceau d'argument

1. Chez la mère

- Signes de vulnérabilité
- Facteurs socio-environnementaux
- Vécu de la grossesse, des évènements de vie...

2. Chez l'enfant

- Signes objectifs (poids de naissance...)
- Vulnérabilité psychosomatique
- Hospitalisation à répétitions
- ...

Hypothèses étiopathogéniques

- ✓ Toxicité de l'alcool
- ✓ Fragilité psychique de la mère et interactions mère - enfants
- ✓ Conséquences comportementales au quotidien (accidents domestiques, maltraitance, conflits conjugaux...)
 - ➔ Sentiment d'insécurité interne de l'enfant

**Tous les symptômes peuvent être observés
mais certains seraient plus fréquents :**

- Retard**
- Troubles du comportement**
- Risque d'addictions à l'adolescence**
- ...**

Gravité variable :

**de quelques symptômes
à des troubles de personnalité**

A la non spécificité s'ajoutent le **silence**

- De l'enfant
- Des frères et sœurs
- Souvent de la famille
- De la mère

Et les obstacles institutionnels.

Il importe donc, pour les soignants, de savoir
y penser

Repérer, certes...

Mais après...?

**Importance de l'alliance thérapeutique
et du travail en réseau**

CONCLUSION

Mieux repérer l'alcoolisation maternelle

Mais aussi

Davantage prendre en compte la souffrance probable des enfants de femme alcoolique